


Машинный перевод документа Noblelift

Noblelift FE3R16NC


Каталог запчастей

Документ переведён с английского языка автоматически. Перевод может содержать неточности. Для проверки технических данных используйте оригинал документа на английском языке.


Оригинал: официальный документ Noblelift

275398501001 /Переднее колесо в сборе					
	/НЕТ	/SN	Имя		/QTY /Примечание
	A	275313010001	Шина в сборе 18х7-8 (сплошная)	18Х7-8()	2
	A	275313010002	Шина в сборе 18х7-8 (экологическая) 18Х7-8()		2
	1	281213013001	Шина 18х7-8 (цельная)	18х7-8() 18х7-8()	2
	1	281213014001	Шина 18х7-8 (экологичная)	4.33R-8	2
	2	275313011001	Обод в сборе 4.33R-8 Левый	Ф45хФ35х40	2
	3	275313511013	тормозной узел		1
	4	275313511015	Левый тормозной трос		1
	5	275313521030	Износостойкий штифт мачты		2
	6	275344520002			2
	7	911200100002	Ф45хФ35х40, смазочная чашка	Деталь JB7940.1-M6x1	2
	8	910400500008	JB7940.1-M6x1, пружинная шайба GB93-12	Модель GB93-12	4
	9	910400100008	Шайба GB97.1-12-200HV	Модель GB97.1-12-200HV	4
	10	910100300056	Болт GB5783-M12x60-8.8	Модель GB5783-M12x60-8.8	4
	11	275313511014	Правый тормозной узел	Модель JB7940.1-	1
	12	275313511016	правый тормозной трос	M6x1.	1
	13	275313521006	Шайба Ф17х11х5	Ф17х11х5	2
	14	910400500006	Пружинная шайба GB93-8	Корпус GB93-8	6
	15	275313521029	Болт крепления тормоза	Комплект поставки	8
	16	910800700009	Сальник GB9877-FB60x80x8	GB9877-FB60x80x8 Комплект	2
	17	910700600037	Подшипник GB297-33010	поставки GB297-33010	4
	18	254198526071	Гайка ступицы	Комплект	12
	19	275313521011	Центр	поставки	12
	20	275313521010	Болт ступицы		2
	21	275313521005	Крышка ступицы колеса	M6x12-8,8	2
	22	941100100009	Винт M6x12-8.8	GB810-M48x1,5	12
	23	910300700007	Гайка GB810-M48x1.5	GB858-48	2
	24	910400900017	Стопорная шайба GB858-48		2
	25	275313521004	фиксатор гайки		2

275398501002 /Рама в сборе




/НЕТ	/SN	Имя		/QTY	/Примечание
1	275321511009	стойки для инструментов	Сварка	1	
2	910400200004	Большая шайба GB96.1-10-200HV GB96.1-10-200HV GB93-10		2	
3	910400500007	GB93-10	Пружинная шайба	2	
4	910100300035	Болт GB5783-M10x20-8.8	GB5783-M10x20-8,8 GB70.2-	2	
5	910200300018	Винт GB70.2-M6x16-8.8	M6x16-8,8	2	
6	275321511005	Сварка внешней пластины (справа внизу)	() ()	1	
7	281221521091	Накладка (боковая		1	
8	281221521039	ограничителя боковой пластины	Вертикальная пластина	1	
9	910400100006	GB93-8	GB97.1-8-200HV Плоская шайба GB97.1-8-200HV	5	
10	910400500006	Пружинная шайба GB93-8		5	
11	910100300023	Болт GB5783-M8x25-8.8	GB5783-M8x25-8,8 GB5783-	4	
12	910100300020	Болт GB5783-M8x16-8.8	M8x16-8,8 GB5783-	3	
13	281221511011	сварка седла штока	M6x12-8,8	1	
14	910100300009	Болт GB5783-M6x12-8.8	GB93-6	4	
15	910400500005	Пружинная шайба GB93-6		6	
16	910400100005	Плоская шайба GB97.1-6-200HV	Соединительный элемент	6	
17	275221521082	Кронштейн (верхняя правая крышка)	GB97.1-6-200HV (	1	
18	940400400002	Гайка для карты M8	) M8 ()	2	
19	275221521081	Монтажная плата (разъем)		1	
20	255021520100	Циферблатный стартер		1	
21	255021520099	Страховой пин-код		1	
22	275221521083	Кронштейн (верхняя крышка слева)	() GB5783-	1	
23	910100300011	Болт GB5783-M6x20-8.8	M6x20-8.8 Большая	2	
24	910400200003	шайба GB96.1-8-200HV GB96.1-8-200HV Ф	фиксирующая пластина со	4	
25	275321521087	стопорным язычком		1	
26	275321521045	Переходной кронштейн защелки		1	
27	910300500004	Гайка GB889.1-M8-10	GB889.1-M8-10	2	


[illegible]

275398501004 /Привод рулевого управления

/НЕТ	/SN	Имя		/QTY	/Примечание
1	910200200100	Винт GB70.1-M12x40-8.8	Корпус GB70.1-M12x40-8.8	2	
2	910400500008	Пружинная шайба GB93-12	Корпус GB93-12	8	
3	910400100008	Плоская шайба GB97.1-12-200HV	Корпус GB97.1-12-200HV	8	
4	275214010003	Циклоидальный двигатель	GB5782-	1	
5	910100100071	Болт GB5782-M16x55-8.8	M16x55-8.8 GB93-16	5	
6	910400500010	Пружинная шайба GB93-16	GB97.1-16-200HV	5	
7	910400100010	Плоская шайба GB97.1-16-200HV	Сварка монтажной платы	5	
8	275214010002	коробки передач ()		1	
9	275214010001	Коробка передач (South		1	
	275214010005	Hawk] GB5783-M12x60-8.8 (Central)	Коробка передач [Xinchang	1	
10	910100300056	Болт GB5783-M12x60-8.8	YDQ5-4-9200 (KDS) () XQ-5-N () GB5783-	6	
11	920900100064	Электродвигатель (AC YDQ5-4-9200)	M8x25-8.8 GB93-8	1	/необязательно
	255098513201	Кодировщик (KDS)	GB97.1-8-200HV	1	/необязательно
	920900100061	Двигатель (переменного тока) XQ-5-N		1	/необязательно
	271532511001	Кодировщик		1	/необязательно
12	910100300023	Болт GB5783-M8x25-8.8		6	
13	910400500006	Пружинная шайба GB93-8		6	
14	910400100006	Плоская шайба GB97.1-8-200HV		6	
A	275215510001	Заднее колесо в сборе 18X7-8 (сплошное) 18X7-8()		2	ЗППП
	275215510002	Заднее колесо в сборе 18X7-8 (экологическое) 18X7-8() 18x7-8()		2	/необязательно
15	255015510002	Шина 18x7-8 (сплошной восход)		2	ЗППП
	255015510006	Шина 18x7-8 (экологичная) 4.33R18x7-8()		2	/необязательно
16	275215511001	M14x1,5 GB819.1-M6x12-4.8	Диски в сборе 4.33R-8	2	
17	275015520005	Гайка M14x1.5		10	
18	910200600023	Винт GB819.1-M6x12-4.8		2	
19	275214021002	Ограничительная пластина		1	
20	275214021002	Ограничительная пластина		1	


[illegible]


275398501006 /Крышка батарейного отсека





НЕТ	/SN /	Имя		/QTY	/Примечание
1	275321011002	сварка крышки аккумуляторного отсека		1	
2	910300100005	Гайка GB6170-M6-10	GB6170-M6-10	8	
3	275221011016	Сварка прижимной пластины	φ35	2	
4	275221021003	Декоративная обложка	GB818-	1	
5	255021020046	Защитное кольцо Ф 35	M6x20-4.8	1	
6	910200500053	Винт GB818-M6x20-4.8	GB93-6	2	
7	275321021023	Фиксированная		1	
8	910400500005	пластина Пружинная шайба GB93-6		4	
9	255021020071	Буферная		2	
10	255021020068	пластина		2	
11	910200400019	Буферная пластина Винт с потайной головкой с шестигранной головкой GB70.3-M6x25-8.8-c1B GB70.3-M6x25-8.8-c1B2			
12	275221011005	Петля приварная	()	1	
13	910100300024	Болт GB5783-M8x30-8.8 (слева) GB5783-M8x30-8.8	GB93-8 GB97.1-8-200HV	4	
14	910400500006	Пружинная шайба GB93-8		10	
15	910400100006	Плоская шайба GB97.1-8-200HV		10	
16	275321011020	Ручка	502	1	
17	275321011031	блокировка языка	502-6, 502,	1	
18	255021020052	Замок на крыше	502, 502, 502,	1	
19	910400500008	Пружинная шайба GB93-12	502, 502, 502, 502,	1	
20	910400100008	Плоская шайба GB97.1-12-200HV	2000, 2000, 2000, 2010	1	
21	910300100008	Гайка GB6170-M12-10	GB6170-M12-10 GB6170-	1	
22	910300100006	Гайка GB6170-M8-10	M8-10 GB818-M4x10-4.8	2	
23	910200500021	Винт GB818-M4x10-4.8	Фиксированная	2	
24	255021020055	пластина ()		1	
25	255021020021	Ручка (внутри)		1	
26	255021020054	сиденья Регулировочная накладка	Пластина	2	
27	255021020045	Крепежный болт ()		2	
28	255021020043			2	
29	275221011006	Шарнирная приварка		1	
30	255021010014	Пневматическая пружина (справа) GE12E Шарнирный подшипник GE12E		2	
31	940400100053	750N (D620) - самоблокирующаяся 750N(D620)-		1	


[illegible]


[illegible]


[illegible]

[illegible]

275398501011 /Сбалансированная сборка[illegible]


275398501012 /Рулевой механизм и установка[illegible]

[illegible]



275398501014 /Подъемный двигатель и установка


[illegible]




275398501017 Управление ручным тормозом


[illegible]

275398501021 /гидравлическая система




/НЕТ	/SN	Имя	(	/QTY	/Примечание
1	275223511001	(фиксирующий изгиб) 8-G1/2-M16X1,5-60° (45°)8-G1/2-M16x1,5-60° Соединитель	(	2	
2	275323521006	трубопровод в сборе (45°)8-1 2040-1SC-60° (1 2040-1SC-60° Гидравлический	(	1	
3	275323521007	труба в сборе (прямая)8-1 2040-1SC-60° (90°)8-1 2040-1SC-60° Гидравлическая	(	1	
4	275323521004	1 1180-1SC-60° (90°)8-1 1100-1SC-60° Гидравлическая труба в сборе (90°)6-	(	1	
5	275323521005	1 1100-1SC-60° (90°)6-1 450-1SC-60° Гидравлический трубопровод в сборе (90°)8-	(	1	
6	252123520005	1 450-1SC-60°(90°)6-1 340-1SC-60° Гидравлический трубопровод в сборе (90°)6-	(	1	
7	255023520016	1 340-1SC-60° () 6-1 550-1SC-60° Гидравлический трубопровод в сборе (90°)6-	(	1	
8	275323521001	1 550-1SC-60° () 8-G1/4-M16x1,5-60° Разъем (трубопровод в сборе (бывший)6-	(	2	
9	255023520019	M14x1,5-60° Разъем (прямой)6-G1/4- M14x1,5-60° () 6-G1/4	(	2	
10	255023520007	M16x1,5-60 275223521001 Шланг (всасывающий) Разъем (тройник) 7-2XM14X1,5-	(	2	
11	255023510012	масло)	() 7-2xM14x1,5-M16x1,5-60° 2 () QC/T390-		
12			(40-45)	1	
13	911000600006	Шланговые дуги QC/T390 - (40-45)	(90°)13-1 720-2SC-60°	2	
14	256523520005	сборе (90°)13-1 720-2SC-60° 23x5 Шланг возвратный Гидравлический трубопровод в	(	1	
15	900200401001	(22-26) 35x5	23x5 QC/T390-	2000	
16	911000600003	Шланговые дуги QC/T390 - (22-26)		2	
17	900200401003	Шланг обратной подачи масла 35x5		240	
18	911000600004	Обручи для шлангов QC/T390 -- 38 (34) QC/T390-(34-38)		2	
19	275323511002	Сварка впускной трубы многоходового клапана () 6-G1/4-	(	1	
20	255023510003	(фиксирующий изгиб)6-G1/4- M14X1,5-60 Соединитель	(	1	
21	255023510008	(фиксирующий изгиб) 11-M20X1,5-0 Соединитель()11-M20x1,5-0 ()10-	(	1	
22	255023510007	(фиксирующий изгиб) 10-M20X1,5-M16X1,5-M16X1,5-60° 4 Соединитель	(		
23	255044020151	(фиксирующий изгиб) 12-2XM22X1,5-60° ())12-2xM22x1,5-60° Соединитель	(	1	
24	275223511006	Шестеренчатый насос (справа)		1	
25	253523520015	Соединитель (замковый изгиб) 16-M24X1,5-0 ()16-M24x1,5-0 Соединитель	(	1	
26	255023520030	(прямой) 12-2XM22X1,5-60° ()12-2xM22x1,5-60° () 6-M12x1,5M14x1,5-60°	(	2	
27	281223521007	M14X1,5-60 ()10-M20x1,5-M14x1,5-60° 1 Соединитель (прямой) 6-M12X1,5-	(	1	
28	271523520007	()10-M20x1,5-M14x1,5-60° 1 Соединитель (фиксирующий изгиб) 10-M20X1,5-M14X1,5-60	(		
29	271523520008	M22x1,5-60° Соединитель (прямой) 12-M20X1,5-M14X1,5-60 ()12-M20x1,5-	(		
30	255044020122	φ 25 ()16-M22x1,5-φ25	Шарнир (рулевой изгиб) 16-M22X1,5 -	1	
31	255023510002			1	


[illegible]




275398501025() /Вилочный держатель (стандартная мачта)

[illegible]

275398501027)/Подъемный бак (стандартная мачта)						
	/НЕТ	/SN	Имя		/QTY	/Примечание
	А	272544014002	Подъемная цепь LH1044-109	Защитный кожух LH1044-109	2	H=2500
		275344014001	Подъемная цепь LH1044-113 LH1044-113		2	H=2700
		275344014002	Подъемная цепь LH1044-119 LH1044-119		2	H=3000
		272544014005	Подъемная цепь LH1044-125 LH1044-125		2	H=3300
		275344014003	Подъемная цепь LH1044-129 LH1044-129		2	H=3500
		275344014004	Подъемная цепь LH1044-133 LH1044-133		2	H=3700
		275344014005	Подъемная цепь LH1044-141 LH1044-141		2	H=4000
		272544014009	Подъемная цепь LH1044-147 LH1044-147		2	H=4300
		275344014006	Подъемная цепь LH1044-151 LH1044-151		2	H=4500
		275344014007	Подъемная цепь LH1044-161 LH1044-161		2	H=5000
	Б	275344016001	Цилиндр (B=2500) (L)Ф32хФ40х1245		2	H=2500
		275344016002	Цилиндр (H=2700) Диаметр(Д) 32х40х1345		2	H=2700
		275344016003	Цилиндр (B=3000) Диаметр(L) 32х40х1495		2	H=3000
		275344016004	Цилиндр (H=3300) Диаметр(Д) 32х40х1645		2	H=3300
		275344016005	Цилиндр (B=3500) Диаметр(Д) 32х40х1745		2	H=3500
		275344016006	Цилиндр (H=3700) Диаметр(L)Ф32хФ40х1845 Диаметр(L)Ф32хФ40х1995		2	H=3700
		275344016007	Цилиндр (H=4000)		2	H=4000
		275344016008	Цилиндр(H=4300) Диаметр(L)Ф32хФ40х2145		2	H=4300
		275344016009	Цилиндр (H=4500)Диаметр(L) 32х40х2245		2	H=4500
		275344016010	Цилиндр (H=5000) Диаметр(L) 32х40х2495		2	H=5000
		275344017001	Цилиндр (H=2500) Диаметр(R)Ф32хФ40х1245		2	H=2500
		275344017002	Цилиндр (H=2700) Диаметр(R) 32х40х1345 Диаметр(R)32х40х1495		2	H=2700
		275344017003	Цилиндр (H=3000)		2	H=3000
		275344017004	Цилиндр (H=3300) Диаметр(R)Ф32хФ40х1645		2	H=3300
		275344017005	Цилиндр (H=3500) Диаметр(R)Ф32хФ40х1745		2	H=3500
		275344017006	Цилиндр(H=3700) Диаметр(R)Ф32хФ40х1845		2	H=3700
		275344017007	Цилиндр (H=4000)(R)Ф32хФ40х1995		2	H=4000
		275344017008	Цилиндр (H=4300) Диаметр(R) 32х40х2145 Диаметр(R)32х40х2245		2	H=4300
		275344017009	Цилиндр (H=4500)		2	H=4500
		275344017010	Цилиндр (H=5000) Диаметр(R)Ф32хФ40х2495		2	H=5000
	С	254198510001	Комплекты уплотнений (стандартный подъемный цилиндр мачты) () 2			


275398501027 /Подъемный бак (стандартная мачта)						
	/НЕТ	/SN	Имя		/QTY	/Примечание
	1	940200500014	звездочки 780307-Ф90ХФ35Х21 GB894.1-30	780307-Ф90ХФ35Х21 Подшипник	2	
	2	910401300016	ГБ5783-М12х35-8,8	кольцо GB894.1-30 Болт	2	
	3	910100300051		GB5783-М12х35-8,8	2	
	4	910400500008	Стиральная машина GB93-12	GB93-12	2	
	5		Разрезной штифт 2х3	2х32 LH1044	2	
	6		цепь LH1044	3,2х30	2	
	7		Шлипка для цепи	M16х1,5	4	
	8		Соединение	M16х1,5	2	
	9		Шплинт 3.2х30	Блок питания U-	2	
	10		Гайка M16х1.5	образный	2	
	11		Гайка M16х1.5	преобразователь	2	
	12		Соединение	U57, блок	2	
	13	254144020060	Крепежное кольцо	питания	2	
	14	254144020061	щит		2	
	15	254144020062	Крепление сиденья		2	
	16	910400100006	Стиральная машина GB97.1-8-200HV	GB97.1-8-200HV, адаптер	4	
	17	910400500006	Стиральная машина GB93-8	GB93-8, GB6170-	4	
	18	910300100006	Гайка GB6170-M8-10	M8-10GB6170-M10-10	4	
	19	910300100007	Гайка GB6170-M10-10	GB5783-M10х35-8,8	2	
	20	910100300038	Болт GB5783-M10х35-8.8	GB93-10	2	
	21	910400500007	Стиральная машина GB93-10		6	
	22	910100400002	Болт GB5786-M10х1.25х20-8.8	GB5786-M10х1,25х20-8,8	2	
	23		Поршневой шатун		1	
	24		Регулировочная втулка Ф35,5хФ44хL1 Ф35,5хФ44хL1	Стопорное	1	
	25			кольцо	1	
	26		Кордлина D 5880 (2,5)		1	
	27		35х45х3 Catch 35х45х3		1	
	28		Уплотнительное кольцо 45х35х6		1	
	29		Поршневой шатун		1	
	30		Медная втулка		1	
	31		Скрепка		1	


275398501028()Боковой сдвиг и установка трубопровода (стандартная мачта)



/НЕТ	/SN	Имя		/QTY	/Примечание
1	910100100054	Болт GB5782-M12x80-8.8	Модель GB5782-M12x80-8.8	1	
2	910400500008	Пружинная шайба GB93-12	Модель GB93-12	1	
3	910400100008	Плоская шайба GB97.1-12-200HV	Модель GB97.1-12-200HV	1	
4	255030520022	Втулка Ф 22х Ф 13х56, шкив Ф	Корпус	1	
5	255030520021	110х27 (один паз), большая шайба	GB96.1-12-200HV Корпус	2	
6	910400200005	GB96.1-12-200HV	GB70.1-M8x45-8,8 Корпус	2	
7	910200200062	Винт GB70.1-M8x45-8.8	GB93-8GB97.1-8-200HV	6	
8	910400500006	Стиральная машина GB93-8		4	
9	910400100006	Шайба GB97.1-8-200HV		4	
10	255028520035	Трубный пресс,	()10-	4	
11	255028520034	фиксированный,	L3040-1SC-60°	8	
12	275231029010	резиновый, трубный ком, гидравлический тру	10-L3840-1SC-60° ()10-L3980-1SC-60°	2	H=2500
	255031020013	Гидравлический трубопроводный узел (10-L3840-1SC-60° ()10-L4015-1SC-60°		2	H=2700
	254128520040	Гидравлический трубопроводный узел (10-L3980-1SC-60° ()10-L4650-1SC-60°		2	H=3000
	255028520061	Гидравлический трубопроводный узел (10-L4015-1SC-60° Деталь 10-		2	H=3300
	252130520702	Гидравлический трубопроводный узел (10-L4650-1SC-60° Деталь 10-L5950-1SC-60°		2	H=3500
	281227511002	Гидравлический трубопроводный узел (10-L5950-1SC-60°dGB70.1-M8x20-8,8		2	H=3700
	275228011001	Гидравлический трубопроводный узел (10-L3840-1SC-60° ()10-L3980-1SC-60°		2	H=4000
	281227511005	Гидравлический трубопроводный узел (10-L4015-1SC-60° ()10-L4700-1SC-60°		2	H=4300
	281228011003	Гидравлический трубопроводный узел (10-L4700-1SC-60° ()10-L4900-1SC-60°		2	H=4500
	281227511008	Гидравлический трубопроводный узел (10-L5400-1SC-60°		2	H=5000
13	255029020024	Соединительная пластина		4	
14	254127520001	8-2xM16x1.5-60%d		2	
15	910200200057	Винт GB70.1-M8x20-8.8		2	
16	255030520007	Гидравлический трубопроводный узел (10-L3840-1SC-60°)			H=2500
	256529020902	Гидравлический трубопроводный узел (10-L3980-1SC-60°)			H=2700
	281227511003	Гидравлический трубопроводный узел (10-L4015-1SC-60°)			H=3000
	275227511002	Гидравлический трубопроводный узел (10-L4700-1SC-60°)			H=3300
	255028520063	Гидравлический трубопроводный узел (10-L4820-1SC-60°)			H=3500
	281227511005	Гидравлический трубопроводный узел (10-L4900-1SC-60°)			H=3700
	281228011003	Гидравлический трубопроводный узел (10-L5400-1SC-60°)			H=4000

275398501028()/Боковой сдвиг и установка трубопровода (стандартная мачта)

[illegible]



275398501029() /Мачта (двухступенчатая полностью бесплатно)


[illegible]

[illegible]

275398501032() /Короткий подъемный цилиндр (двухступенчатый, полностью свободный)


	/НЕТ	/SN	Имя		/QTY	/Примечание
	А	254143510060	ЛН1266-65 Подъемная цепь	Подъемная цепь	2	Н=2500
		254143510061	Подъемная цепь ЛН1266-71 ЛН1266-65 Подъемная цепь ЛН1266-71		2	Н=2700
		254143510062	цепь ЛН1266-79ЛН1266-87 Подъемная цепь ЛН1266-79 Подъемная		2	Н=3000
		254143510063	Подъемная цепь ЛН1266-93Подъемная цепь ЛН1266-87 ЛН1266-93		2	Н=3300
		254143510064	ЛН1266-105 Подъемная цепьЛН1266-97 Подъемная цепь ЛН1266-97		2	Н=3500
		254143510065	ЛН1266-113 Подъемная цепь ЛН1266-105 Подъемная цепь		2	Н=3700
		254143510066	Подъемная цепь ЛН1266-119 ЛН1266-113 Подъемная цепь ЛН1266-119		2	Н=4000
		254143510067	цепь ЛН1266-133 Подъемная цепь ЛН1266-133 Подъемная		2	Н=4300
		254143510068	Диаметр(М)Ф70хФ55х620(М)Ф70хФ55х620 Цилиндр(М)Ф70хФ55х620		2	Н=4500
		254143510069	цилиндр(М)Ф70хФ55х745 Цилиндр(М)Ф70хФ55х670 Ф70хФ55х745		2	Н=5000
	Б	254143510100	55х820 цилиндр(М) 70х 55х820 цилиндр(М) 70х 55х820 цилиндр(М) 70х		1	Н=2500
		254143510101	70х 55х920 Цилиндр (М) цилиндр(М) 70х 55х870 цилиндр(М)		1	Н=2700
		254143510102	Цилиндр (М)70х55х1070 70х55х920 Цилиндр (М)70х55х995 (М)70х55х995		1	Н=3000
		254143510103	(М)Ф70хФ55х1120 Цилиндр(М)Ф70х55х1070 Цилиндр (М)Ф70хФ55х1120		1	Н=3300
		254143510104	Ф70хФ55х1245(М)Ф70хФ55х1245 Комплекты уплотнений		1	Н=3500
		254143510105	(двухступенчатый полностью свободный средний цилиндр)		1	Н=3700
		254143510106			1	Н=4000
		254143510107			1	Н=4300
		254143510108			1	Н=4500
		254143510109			1	Н=5000
	С	254198510004				
1			Пылезащитное кольцо	50х58х7/6,5	1	
2			Улов 50х60х3 50х58х7/6,5 50х60х3 50х60х6 О		1	
3			Уплотнительное кольцо 50х60х6	D75X3.1 OD70х3,1	1	
4			Скользкая втулка		1	
5			Уплотнительное кольцо	50х55х40	1	
6			D75X3.1 Уплотнительное		1	
7			кольцо D75X3.1 Подшипник 50х55х40		1	
8			Поршневой шатун		1	
9			Скрепка		1	
10			Поршневой узел		1	

275398501032() /Короткий подъемный цилиндр (двухступенчатый, полностью свободный)





/ИЕТ	/SN	Имя		/QTY	/Примечание
11		Опорное кольцо 65x70x20	65x70x20 70x60x6	1	
12		Уплотнительное кольцо 70x60x6		1	
13		Крышка клапана		1	
14		Уплотнительное кольцо	OD15x2,4 22(	1	
15		D15x2.4 Заглушка клапана		1	
16		Ловить		1	
17		Стопорное кольцо 22 (внешний)	2,3x15x48,5	1	
18		золотниковый клапан		1	
19		Пружинная проставка для		1	
20		цилиндра		1	
21		2.3x15x48.5		1	
22		Винт M5x5	Деталь	1	
23	910200200123	Болт GB5783-M16x35-8.8	M5x6 5783-M16x35-8.8	1	
24	910400500010	Винт SpringWasherGB93-16	GB93-16 GB70.1-	1	
25	941100400001	GB70.1-M8x20-8.8	M8x20-8,8 GB93-8	2	
26	910400500006	Стиральная машина GB93-8		4	
27	254143520056	Подшипник цепной звезды		1	
28	940200500009	Подшипник цепной звезды 785208	785208-00-Ф95хФ40хФ47 1		
29	910401300020	Стопорное кольцо GB894.1-40	Защитный кожух GB894.1-40	2	
30	254143510050	Сварка цепного колеса	Защитный	1	
31	254143520072	Шайба Embrace	кожух GB894.1-40	1	
32	910400100006	Ноор GB97.1-8-200HV	GB97.1-8-200HV	2	
33	910100300022	Болт GB5783-M8x20-8.8	Корпус GB5783-M8x20-8,8	2	
34	910900400013	цепь LH1266	LH1266, корпус,	1	
35	254143520070	Болт цепи M18x1.5x185.5	корпус	1	
36	910600600019	Шплинт 2,5x25	GB91-2,5x25, корпус	2	
37	254143520073	Штифт Ф x54.5 7.94	7,94x54,5, корпус,	2	
38	254143520071	Соединение	размер	1	
39	910600600032	штифт 3.2x40	3,2x40M18x1,5	2	
40	255044020158	Гайка M18x1.5	M18x1,5	2	
41	254143520070	Гайка M18x1.5		2	

275398501033() / Подъемный цилиндр (двухступенчатый, полностью свободный)





/НЕТ	/SN	Имя		/QTY	/Примечание
А	275343516001	цилиндрФ32хФ40х1490	Размер: 32х40х1490	1	Н=2500
	275343516002	цилиндрФ32хФ40х1590	Размер 32х40х1590	1	Н=2700
	275343516003	цилиндрФ32хФ40х1740	Размер 32х40х1740	1	Н=3000
	275343516004	цилиндрФ32хФ40х1890	Размер 32х40х1890	1	Н=3300
	275343516005	цилиндрФ32хФ40х1990	Размер 32х40х1990	1	Н=3500
	275343516006	цилиндрФ32хФ40х2090	Размер 32х40х2090	1	Н=3700
	275343516007	цилиндрФ32хФ40х2290	Размер 32х40х2290	1	Н=4000
	275343516008	цилиндрФ32хФ40х2440	Размер 32х40х2440	1	Н=4300
	275343516009	цилиндрФ32хФ40х2540	Размер 32х40х2540	1	Н=4500
	275343516010	цилиндрФ32хФ40х2815	Размер 32х40х2815	1	Н=5000
Б	275343517001	цилиндрФ32хФ40х1490	Размер 32х40х1490	1	Н=2500
	275343517002	цилиндрФ32хФ40х1590	Размер 32х40х1590	1	Н=2700
	275343517003	цилиндрФ32хФ40х1740	Размер 32х40х1740	1	Н=3000
	275343517004	цилиндрФ32хФ40х1890	Размер 32х40х1890	1	Н=3300
	275343517005	цилиндрФ32хФ40х1990	Размер 32х40х1990	1	Н=3500
	275343517006	цилиндрФ32хФ40х2090	Размер 32х40х2090	1	Н=3700
	275343517007	цилиндр Ф32хФ40х2290	Размер 32х40х2290	1	Н=4000
	275343517008	цилиндр Ф32хФ40х2440	Размер 32х40х2440	1	Н=4300
	275343517009	цилиндр Ф32хФ40х2540	Размер 32х40х2540	1	Н=4500
	275343517010	цилиндр Ф32хФ40х2815	Размер 32х40х2815	1	Н=5000
1		Шатун		1	
2		Уплотнительное	О	1	
3		кольцо 26х2.4	М4х6 Ф18	1	
4		Поршневой узел Регулировочная втулка		2	
5		Поршень		2	
6		Винт М4х6		2	
7		Стопорное		2	
8		кольцо Ф18 Медная		2	
9		втулка		2	
10		Пружина Буферный	45х15х2,5	2	
11		плунжер Опорное кольцо 45х15х2.5		2	

275398501034 /Трубопровод и монтаж (вторичная полная свобода)						
	/НЕТ	/SN	Имя		/QTY	/Примечание
	1	254128510001	Избыток стальных труб	(24°) GB97.1-8-200HV	1	
	2	910400100006	Шайба GB97.1-8-200HV	GB93-8	13	
	3	910400500006	Стиральная машина GB93-8		7	
	4	910300500003	Гайка GB889.1 M6-10	GB889.1-M6-10 GB5783-	2	
	5	910100300022	Блот GB5783-M8x20-8.8	M8x20-8,8 GB5783-	7	
	6	910100300016	BoltGB5783-M6x50-8.8	M6x50-8,8 M6x12-8,8	2	
	7	941100100009	Винт M6X12-8.8	GB93-6L=705	1	
	8	910400500005	Стиральная машина GB93-6	Сварка канавок	2	
	9	254128510012	L=805 Сварка канавок (внешняя)	(внешняя) L=705	2	H=2500
		254128510013	(внешняя) L=955 Сварка канавок L=805 L=955	Сварка канавок	2	H=2700
		254128510014	Сварка канавок (внешняя) L=1205 (внешняя) L=1105L=1105		2	H=3000
		254128510015	Сварка канавок (внешняя) L=1305 Сварка канавок (внешняя)		2	H=3300
		254128510016	L=1505 Сварка канавок (внешняя) L=1655 L=1655	Сварка	2	H=3500
		254128510017	канавок (внешняя) L=1755 L=1755 Сварка канавок (внешняя)		2	H=3700
		254128510018	L=2030 L=2030		2	H=4000
		254128510019			2	H=4300
		254128510020			2	H=4500
		254128510021			2	H=5000
	10	910200200061	Винт GB70.1M8X40-8.8	GB70.1-M8x40-8.8 GB93-8	2	
	11	910400500006	Стиральная машина GB93-8	()	1	
	12	255028520035	Комок резиновой		2	
	13	255028520034	трубы Неподвижный пресс для труб ()10-		2	
14		281229020021	шланг в сборе 10-L1650-1CS-60° ()10-L1745-1CS-60° Гидравлический		2	H=2500
		254130520004	L1745-1CS-60° ()10-L1900-1SC-60° Гидравлический шланг в сборе 10-		2	H=2700
		281229020022	()10-L2060-1SC-60° Гидравлический шланг в сборе 10-L1900-1CS-60°		2	H=3000
		255030520001	L2150-1SC-60° Гидравлический шланг в сборе 10-L2060-1CS-60° ()10-		2	H=3300
		255028520044	Гидравлический шланг в сборе 10-L2270-1CS-50°CS-60° ()10-L2270-1SC-60°		2	H=3500
		255028520018	шланг в сборе 10-L2470-1CS-60° ()10-L2590-1SC-60° Гидравлический		2	H=3700
		254130520009	L2590-1SC-60° ()10-L2690-1SC-60° Гидравлический шланг в сборе 10-		2	H=4000
		255031020010		шланг в сборе 10-L2690-1SC-60°	2	H=4300
		263028520009			2	H=4500

275398501034		/Трубопровод и монтаж (вторичная полная свобода)				
	/НЕТ	/SN	Имя		/QTY	/Примечание
	14	281229020023	шланг в сборе 10-L2975-1SC-60° ()10-L2350-1SC-60°	10-L2975-1SC-60° Гидравлический	2	H=5000
	15	254128520031	L2350-1SC-60° ()10-L2350-1SC-60° Гидравлический шланг в сборе 10-	Гидравлический шланг в сборе 10-	2	H=2500
		254128520031	()10-L2650-1SC-60° Гидравлический шланг в сборе 10-L2350-1SC-60°	шланг в сборе 10-L2350-1SC-60°	2	H=2700
		254128520052	Гидравлический шланг в сборе 10-L2650-1SC-60° ()10-L2650-1SC-60°	10-L2650-1SC-60° ()10-L2650-1SC-60°	2	H=3000
		254128520052	шланг в сборе 10-L2850-1SC-60° ()10-L2850-1SC-60° Гидравлический	10-L2850-1SC-60° Гидравлический	2	H=3300
		254128520035	L2850-1SC-60° ()10-L3150-1SC-60° Гидравлический шланг в сборе 10-	Гидравлический шланг в сборе 10-	2	H=3500
		254128520035	()10-L3150-1SC-60° Гидравлический шланг в сборе 10-L3150-1SC-60°	шланг в сборе 10-L3150-1SC-60°	2	H=3700
		254128520037	L3250-1SC-60° Гидравлический шланг в сборе 10-L3150-1SC-60° ()10-	шланг в сборе 10-L3150-1SC-60° ()10-	2	H=4000
		254128520037	Гидравлический шланг в сборе 10-L3500-1SC-60° ()10-L3500-1SC-60°	10-L3500-1SC-60° ()10-L3500-1SC-60°	2	H=4300
		254128520039	Ф110х27() GB96.1-12-200HV Корпус Ф20хФ13х56	Ф110х27() GB96.1-12-200HV	2	H=4500
		254128520040			2	H=5000
	16	910300500006	Гайка GB889.1-M12-10		1	
	17	910400100008	Шайба GB97.1-12-200HV		1	
	18	255030520021	шкив Ф110х27		4	
	19	910400200005	Шайба GB96.1-12-200HV		2	
	20	255030520022	BushФ20хФ13х56		2	
	21	910100100058	Блот GB5782-M12x100-8.8	GB5782-M12x100-8.8	1	
	22	251128520059	Рама шкива	M8x20	1	
	23	910200200057	Болт M8x20	GB93-8	2	
	24	910400500006	Пружинная шайба gb93-8	Ф40х91 M16х35	2	
	25	254143520056	Ось Ф40х91	седло	1	
	26	910100300069	Болт M16х35	звездочки	1	
	27	254143510050	(90°)10-L1900-1SC-60°	приварное	1	
	28	254128520043	(90°)10-L2000-1SC-60° Гидравлический шланг в сборе (90°)10-L1900-1SC-60°	(90°)10-L1900-1SC-60°	2	H=2500
		254128520055	L2150-1SC-60° Гидравлический шланг в сборе (90°)10-L2000-1SC-60° (90°)10-	(90°)10-L2000-1SC-60° (90°)10-	2	H=2700
		254128520051	Гидравлический шланг в сборе (90°)10-L2300-1SC-60° (90°)10-L2300-1SC-60°	(90°)10-L2300-1SC-60° (90°)10-L2300-1SC-60°	2	H=3000
		254128520056	Гидравлический шланг в сборе (90°)10-L2400-1SC-60° (90°)10-L2400-1SC-60°	(90°)10-L2400-1SC-60° (90°)10-L2400-1SC-60°	2	H=3300
		252027520002	Гидравлический шланг в сборе (90°)10-L2500-1SC-60° (90°)10-L2500-1SC-60°	(90°)10-L2500-1SC-60° (90°)10-L2500-1SC-60°	2	H=3500
		284023520003	шланг в сборе (90°)10-L2700-1SC-60° L=515 (90°)10-L2700-1SC-60° Гидравлический	(90°)10-L2700-1SC-60° Гидравлический	2	H=3700
		254128520054		канавок (внутренняя)L=515	2	H=4000
	29	254128510002			2	H=2500

275398501035() /Мачта (трехступенчатая полностью бесплатно)					
	/НЕТ	/SN	Имя		/QTY /Примечание
	1	910401300016	Упругое кольцо вала GB894.1-30	Защитный кожух GB894.1-30	8
	2	940200399011	Составной ролик Ф 78,8-Ф 79,1-диапазон 45,3-49,3 Ф78,8-Ф79,1-диапазон=45,3-49,3 8		
3		275344512001	Внутренняя мачта	Модель 4000	1 Н=4000
		275344512002	Внутренняя мачта 4350	Модель 4350 Модель 4500 Модель 4800	1 Н=4350
		275344512003	Внутренняя мачта 4500	Модель 5000 5500	1 Н=4500
		275344512004	Внутренняя мачта 4800	5500 6000 4000	1 Н=4800
		275344512005	Внутренняя мачта 5000	4350 4350 4500 4800	1 Н=5000
		275344512006	Внутренняя мачта 5500	5000 5500 6000	1 Н=5500
		275344512007	Внутренняя мачта 6000	GB5783-M10x20-8.8	1 Н=6000
		275344513001	Средняя мачта 4000	Защитный чехол	1 Н=4000
4		275344513002	Средняя мачта 4350	GB93-10 Модель	1 Н=4350
		275344513003	Средняя мачта 4500	GB97.1-10-200HV	1 Н=4500
		275344513004	Средняя мачта 4800	Модель 30x82	1 Н=4800
		275344513005	Средняя мачта 5000	Модель 4000	1 Н=5000
		275344513006	Средняя мачта 5500	Модель 4350	1 Н=5500
		275344513007	Средняя мачта 6000	Модель 4500	1 Н=6000
		275344513008	Средняя мачта 6000	Модель 4500	1 Н=6000
5		910100300035	Болт GB5783-M10x20-8.8	4800 Цена 5000 Цена 5000	4
6		910400500007	Стиральная машина GB93-10	Цена 5500 Цена 6000	4
7		910400100007	Шайба GB97.1-10-200HV		4
8		253520510005	Ось Ф30x82		2
9		275344511001	Внешняя мачта 4000		1 Н=4000
		275344511002	Внешняя мачта 4350		1 Н=4350
		275344511003	Внешняя мачта 4500		1 Н=4500
		275344511004	Внешняя мачта 4800		1 Н=4800
		275344511005	Внешняя мачта 5000		1 Н=5000
		275344511006	Внешняя мачта 5500		1 Н=5500
		275344511007	Внешняя мачта 6000		2 Н=6000







275398501036() /Вилочный держатель (трехступенчатый, полностью бесплатный)

[illegible]


275398501038 () /Короткий подъемный цилиндр (трехступенчатый, полностью свободный)



/НЕТ	/SN	Имя		/QTY	/Примечание
A	275344515001	Подъемная цепь LH1223-63	Корпус LH1223-63	2	H=4000
A	275244515003	Подъемная цепь LH1223-65	Корпус LH1223-65	2	H=4350
A	275344515002	Подъемная цепь LH1223-69	Корпус LH1223-69	2	H=4500
A	275244515005	Подъемная цепь LH1223-71	Корпус LH1223-71	2	H=4800
A	275344515003	Подъемная цепь LH1223-75	Корпус LH1223-75	2	H=5000
A	275344515004	Подъемная цепь LH1223-79	Модель LH1223-79	2	H=5500
A	275344515005	Подъемная цепь LH1223-85	Модель LH1223-85	2	H=6000
Б	275344518001	Короткий подъемный цилиндр	Модель(М)(H=4000)	1	H=4000
Б	275344518002	H=4000 Короткий подъемный	Модель(М)(H=4350)	1	H=4350
Б	275344518003	цилиндр H=4300 Короткий подъемный	Модель(М)(H=4500)	1	H=4500
Б	275344518004	цилиндр H=4500 Короткий подъемный	Модель(М)(H=4800)	1	H=4800
Б	275344518005	цилиндр H=4800 Короткий подъемный	(M)(H=5000) (M)	1	H=5000
Б	275344518006	цилиндр H=5000 Короткий подъемный	(H=5500) (M)	1	H=5500
Б	275344518007	цилиндр H=5500 Короткий подъемный	(H=6000)	1	H=6000
8		цилиндр H=6000	50x58x7/6,5	1	
9		Пылезащитное кольцо 50x58x7/6.5 Защелка 50x60x3	50x60x3	1	
10		Уплотнительное кольцо 50x60x6	Размер 50x60x6,	1	
11		Скользкая втулка	размер	1	
12		Уплотнительное кольцо	O, размер D75X3.1,	1	
13		D75X3.1 Уплотнительное	размер D70x3,1,	1	
14		кольцо D75X3.1 Подшипник	размер 50x55x40	1	
15		50x55x40 HSG Поршневой шток	HSG,	1	
16		Скрепка		1	
17		Поршневой узел		1	
18		Опорное кольцо 65x70x20	алюминиевый	1	
19		Уплотнительное кольцо 70x60x6	корпус, 65x70x20,	1	
20		Крышка клапана		1	
21		Уплотнительное кольцо	70x60x6, OD15x2,4	1	
22		D15x2.4 Заглушка клапана		1	
23		Ловить		1	
24		Стопорное кольцо 22 (внешний)	22(	1	


275398501039 ()/Подъемный цилиндр (трехступенчатый, полностью бесплатный)						
	/НЕТ	/SN	Имя		/QTY	/Примечание
	A	275344514001	ЛН1044Т-101 ()ЛН1044-111	()ЛН1044-101 Подъемная цепь	2	Н=4000
		275344514002	Подъемная цепь ЛН1044Т-111	Подъемная цепь ЛН1044Т-111 ()ЛН1044-113	2	Н=4350
		275344514003	()ЛН1044-123 Подъемная цепь	()ЛН1044-119 Подъемная цепь ЛН1044Т-119(	2	Н=4500
		275344514004	ЛН1044Т-135 ()ЛН1044-137	ЛН1044Т-123 ()ЛН1044-135 Подъемная цепь	2	Н=4800
		275344514005	Подъемная цепь ЛН1044Т-147 (R)(Н=4000)		2	Н=5000
		275344514006			2	Н=5500
		275344514007			2	Н=6000
	Б	275344517001	Правый подъемный цилиндр		2	Н=4000
		275344517002	Н=4000 Правый подъемный цилиндр Н=4300 (R)(Н=4350) (R)		2	Н=4350
		275344517003	Правый подъемный цилиндр (Н=4500)		2	Н=4500
		275344517004	Правый подъемный цилиндр Н=4500 (R)(Н=4800)		2	Н=4800
		275344517005	Правый подъемный цилиндр Н=4800 (R)(Н=5000)		2	Н=5000
		275344517006	Правый подъемный цилиндр Н=5000 (R)(Н=5500)		2	Н=5500
		275344517007	Правый подъемный цилиндр Н=6000 Н=5500 (R)(Н=6000)		2	Н=6000
	С	275344516001	Левый подъемный цилиндр Н=4000 Подъемный цилиндр (L)(Н=4000)		2	Н=4000
		275344516002	Левый подъемный цилиндр Н=4350 (L)(Н=4350) (L)(Н=4500)		2	Н=4350
		275344516003	Левый подъемный цилиндр		2	Н=4500
		275344516004	Левый подъемный цилиндр Н=4500 (L)(Н=4800)		2	Н=4800
		275344516005	Левый подъемный цилиндр Н=4800 (L)(Н=5000)		2	Н=5000
		275344516006	Левый подъемный цилиндр Н=5500 Н=5000 (L)(Н=5500)		2	Н=5500
		275344516007	Левый подъемный цилиндр Н=6000 Подъемный цилиндр (L)(Н=6000)		2	Н=6000
	Д	254198510003	Комплекты уплотнений (трехступенчатый полностью свободный подъемный цилиндр) () 1			
	1	254144020060	(внутренний)		УФ57 Обруч	2
	2	254144020061	М8-10 Обруч (внешний) GB93-8 GB6170-			2
	3	910400500006	Стиральная машина GB93-12-200HV GB93-12			4
	4	910300100006	Болт GB5783 M10x30-8.8			4
	5	910400100008	Шайба GB97.1-12-200HV			2
	6	910400500008	Стиральная машина GB93-12			4
	7	910100400009	Болт GB5786-M12x1.25x25-8.8		GB5786-M12x1,25x25-8,8 GB5783-	2
	8	910100300053	Болт GB5783-M12x45-8.8		M12x45-8,8 GB894.1-40	2
	9	910401300020	Стоп-кольцо GB894.1-40			2

275398501039()/Подъемный цилиндр (трехступенчатый, полностью бесплатный)





/НЕТ	/SN	Имя	/QTY	/Примечание	
10	940200500016	Подшипник цепного колеса CG30B1-11-Ф85хФ30х27,5 2	2		
11	910900400010	GB91-2х30	LN1234 Цепь LN1234	1	
12	910600600047	Шплинт 2х30		4	
13	251044020077	Штифт цепи LN1223	LN1223	2	
14	251044020077	Штифт Ф х24 7.94	Диаметр 7,94х24	2	
15	254144020064	Болт цепи M16х1.5-140.5	Размер M16х1,5-140,5 Размер	2	
16	252044020121	Болт цепи M16х1.5-178	M16х1,5х178 Размер	2	
17	254144020065	Болт цепи M16х1.5-80	M16х1,5-80 Размер	2	
17	251244020101	Болт цепи M16х1.5-85	M16х1,5х85	2	
18		Поршневой шатун		1	
19		Регулировочная втулка 35,5х44хL1,	35,5х44хL1 41х45х8	1	
20			35х45х3	1	
21		стопорное кольцо 41х45х8,		1	
22		уплотнительное		1	
23		кольцо 45х35х6, блок 35х45х3.		1	
24		Поршень		1	
25		Медная втулка		1	
26		Скрепка		1	
27		Буферное кольцо		1	
28		Взрывозащитный клапан		1	
29		Пылезащитное кольцо	DH35X43X6.5 35X45X6	1	
30		Уплотнительное кольцо		1	
31		Направляющая втулка		1	
32		уплотнительное кольцо	O 3530	1	
33		Подшипник 3530		1	
34		Цилиндр		1	


275398501042 /Электрическая система



/НЕТ	/SN	Имя		/QTY	/Примечание
1	920200300009	Микропереключатель РВ-166-1С25	Комплект поставки RV-166-1C25	1	
2	910400100003	Плоская шайба GB97.1-4-200HV	и комплект поставки GB97.1-4-200HV	2	
3	920200800013	Комбинированный переключатель JK361B-1003	JK361B-1003	1	
4	910200500038	Винт GB818-M5x12-4.8	Производитель GB818-	4	
5	910400500004	Пружинная шайба GB93-5	M5x12-4.8	8	
6	910400100004	Плоская шайба GB97.1-5-200HV	Производитель GB93-5 и GB97.1-5-200HV	8	
7	922000100066	Light FLDD-9Z-FX	FLDD-9Z-FX	2	
8	922000100052	Светильник FLDJ-QXD-001	FLDJ-QXD-001	2	
9	920200200031	Ключевой переключатель	() 125-DC24V	1	
10	920500100001	Звуковой сигнал 125-DC24V	GB97.1-6-200HV	1	
11	910400100005	Плоская шайба GB97.1-6-200HV	GB93-6 GB818-M6x12-4.8	1	
12	910400500005	Пружинная шайба GB93-6	RZ-15GQ22-B3	1	
13	910200500051	Винт GB818-M6x12-4.8	3501-12-80B	1	
14	Микропереключатель 920200300004 RZ-15GQ22-B3			3	
15	921100100011 Прибор 3501-12-80V			1	Кертис-SE
	Индикатор 921100100063 3401T-12-96V		3401T-12-96V IDD-	1	Кертис-Ф
	Индикатор 921100100045 IDD-E-35CD17B		E-35CD17B DC48V~24V	1	Движение
16	921900100001 Преобразователь постоянного тока 48 В в 24 В		DC24V~5V	1	
17	921900100004 Преобразователь постоянного тока 24 В в 5 В			4	
18	920200100020 Аварийный выключатель LAY39-01MJ-RC LAY39-01MJ-RC (Curtis-3R16N)			1	
19	275233010001 Ремень безопасности (Curtis-3R16N)			1	Кертис-SE
	275233010014 Ремень безопасности ((Curtis-F-3R16NC) (Curtis-F -3R16NC) 1				Кертис-Ф
	275233010011 Ремень безопасности ((Inmotion-3R16N) (Inmotion-3R16N) SN48V55A()			1	Движение
20	921000200067 Зарядное устройство SN48V55A			1	Энергия 350/400 Ач
	Зарядное устройство 921000200068 SN48V55A SN48V55A(/)			1	Энергия 350/400 Ач
	921000200071 Зарядное устройство SN48V55A SN48V55A()			1	Энергия 350/400 Ач
	921000200565 Зарядное устройство SN48V55A (3P, 220 В) SN48V55A (, 220 В) 1				Энергия 350/400 Ач
	921000200072 Зарядное устройство SN48V55A (3P, 480 В) SN48V55A (480 В) 1 SN48V20A (110 В)				Энергия 350/400 Ач
	921000200801 Зарядное устройство SN48V20A			1	
21	275233010008 Полный комплект шнуров питания			1	
22	910400500005 Пружинная шайба GB93-6 GB93-6			4	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]